

Milanówek, dn.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej

Wnioskodawca (inwestor):.....

Nazwa firmy:.....

NIP (wyłącznie w przypadku firm):.....

Adres zamieszkania / Siedziby firmy:.....

Adres do korespondencji:.....

Telefon:.....

E-mail*:.....

*Podanie adresu jest tożsame z wyrażeniem bezterminowej i bezwarunkowej zgody na komunikację drogą elektroniczną (np. przesyłanie potwierdzenia złożenia niniejszego wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku itp.).

I. Proszę o wydanie warunków przyłączenia do sieci:

wodociągowej kanalizacyjnej

II. Adres obiektu:

dz. Nr ew....., obręb..... ulica W
Milanówku.

III. Planowana lokalizacja wodomierza: Budynek Studnia wodomierzowa

IV. Posesja ta jest / będzie:

budynkiem mieszkalnym [szt.]

budynkiem w zabudowie bliźniaczej [szt.]

budynkiem w zabudowie szeregowej: [szt.]

inna zabudowa (określić rodzaj) [szt.]

V. Proszę o określenie zapotrzebowania na wodę i ilości odprowadzanych ścieków:

| a) cele bytowe (WODA) | b) pozostałe cele (WODA) |
|---|--|
| typowe budynki jednorodzinne | Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: |
| Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: $Q_{dmax} = 0,72 [m^3/d]$ | $q = \dots [m^3/d]$ – cele technologiczne |
| inne niż podano: | $q = \dots [m^3/d]$ – cele przeciwpożarowe |
| Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny przepływ wody godzinowy: | $q = \dots [m^3/d]$ – cele inne |
| $Q_{dśr} = 0,48 [m^3/d]$ | Maksymalny przepływ wody średniodobowy i maksymalny przepływ wody godzinowy dla wybranego powyżej celu |
| $Q_{hmax} = 0,10 [0,10 [m^3/h]$ | |

| | |
|--|---|
| a) ścieki bytowe (ŚCIEKI) typowe budynki jednorodzinne Maksymalny dobowy i godzinowy przepływ odprowadzonych ścieków bytowych: $Q_{dśr} = 0,48 [m^3/d]$ $Q_{hmax} = 0,10 [0,10 [m^3/h]$ inny niż podano: | b) ścieki przemysłowe (ŚCIEKI) $Q_{dśr} =[m^3/d]$ $Q_{hmax} =[m^3/h]$ Ładunki zanieczyszczeń: BZT ₅ = Zawiesina ogólna [mg O ₂ /l][mg/l] ChzT = Azot amonowy = [mg O ₂ /l] [mgNNH ₄ /l] Azot azotynowy Fosfor ogólny = = [NNO ₂ /l] [mg/l] |
|--|---|

VI. Załączniki (obowiązkowe):

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny. Określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia przedstawiony na mapie zasadniczej (kopii) pobranej ze sanu archiwalnego w skali 1:500, obejmująca zakresem rejon planowanej inwestycji, wykonana nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

Mapę można nabyć w Składnicy Map – Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48 A

VII. Określenie sposobu odbioru Warunków Przyłączenia:

- Osobiście
- Wysyłka na adres e-mail
- Wysyłka pocztowa

.....

(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, dane kontaktowe ADO: Milanówek (05-822) ul. Spacerowa 4, e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
2. Dane będą przetwarzane:
 - aby zawrzeć i wykonać umowę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*;
 - aby wykonać obowiązki prawne ciążyące na ADO (wynikające w szczególności z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów prawa rachunkowego i podatkowego), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - aby usprawnić kontakt w celu realizacji umowy, o ile podasz dane w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 - w celu realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów ADO, które stanowią jego podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

**RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*
3. Podanie danych osobowych (z wyłączeniem danych w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail) jest niezbędne, aby zawrzeć i wykonać umowę między Tobą i ADO oraz wypełnić obowiązki prawne ciążyące na ADO. Podanie danych w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, ich niepodanie sprawi, że ADO nie będzie mógł sprawnie kontaktować się z Tobą w celu realizacji umowy.
4. Twoje dane będą przekazywane:
 - podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW,
 - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
5. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, a następnie przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających w szczególności z prawa rachunkowego i podatkowego. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody, będą przechowywane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej, niż do upływu terminów wykonania obowiązków prawnych wskazanych powyżej. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO będą przechowywane do czasu uwzględnienia złożonego przez Ciebie sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego.
6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
7. Przysługuje Ci prawo do:
 - dostępu do Twoich danych osobowych,
 - sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 - usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 - przenoszenia Twoich danych osobowych,
 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 - wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację,
 - wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w tym celu wyślij do ADO pismo/wiadomość e-mail korzystając z jego danych kontaktowych).